


New Products  
INDEX

## 新 商 品 案 内


|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>変換コンバーター<br/>HDMI信号をコンポジット映像信号に変換</div>                                | <div>2</div> <div></div> <div>レーザーポインター<br/>3色のレーザー光を使い分け可能</div>                                    | <div>3</div> <div></div> <div>キーボード 12月下旬<br/>最余分なキーを省いた英語配列キーボード</div> <div>USB</div>          | <div>4</div> <div></div> <div>マウス・トラックボール 12月中～下旬<br/>スタンダードマウス 2種、静音ケーブル巻取りマウス、マウス形状トラックボール</div> <div>RoHS 無害<br/>eco</div> <div>RoHS 無害<br/>eco</div> |                                                                                                                                                                                      |
| <div>5</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>USBハブ<br/>iPadを最大10台同時に充電・同期可能</div> <div>USB 2.0</div>                | <div>6</div> <div></div> <div>12月下旬</div> <div>タブレットスタンド<br/>角度調節可能な薄型モバイルスタンド</div>                 | <div>7</div> <div></div> <div>12月上旬</div> <div>ヘッドセット<br/>タブレットなどで通話や音楽を楽しむ</div>              | <div>8</div> <div></div> <div>12月下旬</div> <div>カーチャージャー<br/>最大4台のUSB機器を同時充電</div>                                                                        | <div>9</div> <div></div> <div>光ファイバケーブル<br/>10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル</div>                             |
| <div>10</div> <div></div> <div>12月下旬</div> <div>巻取りケーブル<br/>スマホ充電・デジカメ接続・LAN接続に使える</div> <div>RoHS 無害<br/>eco</div> | <div>11</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>LEDライト<br/>14粒のLED、タッチセンサータイプ</div> <div>USB</div> | <div>12</div> <div></div> <div>液晶保護フィルム<br/>ブルーライトを集中カット、5.2インチスマホ対応</div>                    | <div>13</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>電源延長コード<br/>電源コードの延長や分岐に最適</div>                                                                       | <div>14</div> <div></div> <div>12月下旬</div> <div>海外電源変換アダプタ・タップ<br/>海外電源変換アダプタ、USB充電できるタップ</div> |
| <div>15</div> <div></div> <div>タブレットケース<br/>MeMO Pad 7 (ME176C)専用</div>                                             | <div>16</div> <div></div> <div>バッグ・ショルダーベルト<br/>3WAYビジネスバッグ、ショルダーベルト</div>                         | <div>17</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>詰め替えインク<br/>ブラザー LC111・113・115・117シリーズ用</div> | <div>18</div> <div></div> <div>用紙<br/>レーザープリンタ屋外用ラベル・3種、画像を鮮明に表現するインクジェット用紙</div>                                                                     | <div>1</div> <div></div> <div>写真や図面の多い資料の作成に<br/>1冊きれいなつやなし用紙</div>                             |
| <div>19</div> <div></div> <div>12月中旬</div> <div>回転台<br/>見やすい位置に回転可能</div>                                           | <div>20</div> <div></div> <div>12月上旬</div> <div>プロジェクタースクリーン<br/>スロー巻き上げタイプ吊り下げ式</div>             | <div>21</div> <div></div> <div>タブレットキャビネット<br/>ノートパソコン、タブレットを収納、2種</div>                      | <div>22</div> <div></div> <div>パソコンラック<br/>パソコン周辺機器を省スペースに収納</div>                                                                                    | <div>23</div> <div>バックナンバー<br/>2014年11月号・2014年10月号</div> <div>24</div> <div>年末年始休暇のお知らせ</div>                                                                                        |

## 1 変換コンバーター

HDMI信号をコンポジット映像信号とアナログ音声信号に変換。

**VGA-CVHD3 ￥9,800** (税抜価格)

HDMI信号コンポジット変換コンバーター



### 特長・仕様

12月中旬発売予定

- HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。
- パソコンやゲーム機からのHDMI出力をコンポジット入力を持つテレビやプロジェクターなどに出力することができます。
- ※全ての機種での動作を保証するものではありません。
- HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号(RCA端子 赤白)に変換し出力することもできます。
- USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。

|          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機器     | HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレット、Androidタブレット                                                                                                                                                                                          |
| 対応出力機器   | コンポジット映像入力端子を標準搭載しているテレビ・プロジェクターなど                                                                                                                                                                                                       |
| 対応入力解像度  | 640×480ドット(60Hz)、800×600ドット(60Hz)、1024×768ドット(60Hz)、1280×720ドット(60Hz)、1280×1024ドット(60Hz)、1360×768ドット(60Hz)、1600×1200ドット(60Hz)、1920×1080ドット(60Hz)、480i(60Hz)、480p(60Hz)、576i(60Hz)、576p(60Hz)、720p(50/60Hz)、1080i(50/60Hz)、1080p(50/60Hz) |
| 対応入力解像度  | 対応入力解像度                                                                                                                                                                                                                                  |
| インターフェース | 入力用/HDMI タイプA(19PIN)×1、出力用/コンポジット映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2                                                                                                                                                                                  |
| 規格       | HDMI Ver.1.3b                                                                                                                                                                                                                            |
| 出力解像度    | 480i(720×480)                                                                                                                                                                                                                            |
| 消費電力     | 1.5W                                                                                                                                                                                                                                     |
| サイズ・重量   | W60×D55×H20mm・約40g                                                                                                                                                                                                                       |
| 付属品      | USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書                                                                                                                                                                                                                     |
| パッケージサイズ | W105×D30×H210mm                                                                                                                                                                                                                          |

※本製品はHDMI映像をコンポジット端子/480i(SD画質相当)に変換して出力するものであり、HDMI映像をそのままの画質で出力するものではありません。出力画質については非常に粗いものに交換されますのでご理解のうえご利用ください。

※上記対応解像度でもリフレッシュレートが異なり表示できませんのでご注意ください。

## 2 レーザーポインター

3色のレーザー光を使い分け、ワンランク上のプレゼンが可能。

**LP-GBR1005 ￥35,800** (税抜価格)

3色レーザーポインター



### 特長・仕様

- シーンに合わせて3色のレーザーポインターを使い分けができるので、ワンランク上の印象に残るプレゼンが行えます。
- クリップ付きの小型サイズなので、胸ポケットなどに入れて手軽に持ち運べます。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| クラス      | クラス2                                                         |
| レーザー波長   | 532nm(緑色光)、650nm(赤色)、450nm(青色光)                              |
| レーザー出力   | 最大1mW                                                        |
| レーザー到達距離 | 緑色:約200m、赤色:約100m、青色:約50m ※使用環境によって異なります。                    |
| 連続照射時間   | 緑色:約2時間、赤色:約25時間、青色:約5時間(アルカリ電池使用時) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。 |
| 材質       | アルミ・ABS樹脂 他                                                  |
| サイズ・重量   | W18×D177×H16mm(突起部除く)・約75g(電池含む)                             |
| 付属品      | 単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書                                          |
| パッケージサイズ | W206×D104×H43mm                                              |

## 3 キーボード

余分なキーを省いた英語配列キーボード。

**SKB-E2U 英語配列USBスリムキーボード(テンキー付き) ￥3,980** (税抜価格)

**SKB-E3U 英語配列USBスリムキーボード(テンキーなし) ￥3,780** (税抜価格)



### 特長・仕様

12月下旬発売予定

- サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
- キーボードカーブを採用しています。
- 邪魔な時はキーボードを立てて収納できます。
- ケーブルは左・右・中央の三方向に固定可能です。
- 2段階調節が可能なスタンド付きです。

キーボードを折りたたむキーボードカーブ採用。

|                |                                                    |                        |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 品番             | SKB-E2U(テンキー付き)                                    | SKB-E3U(テンキーなし)        |
| キー数・キーピッチ      | 99キー・19mm                                          | 82キー・19mm              |
| インターフェース(コネクタ) | USB(Aタイプコネクタ)                                      |                        |
| キーストローク動作力     | 2.0±0.1mm・50±20g                                   |                        |
| 消費電力           | 100mA以下                                            |                        |
| サイズ・重量         | 約W345×D115×H19mm・約300g                             | 約W293×D115×H19mm・約260g |
| ケーブル長          | 約1.5m                                              |                        |
| 対応機種           | Windows搭載(DOS/V)パソコン                               |                        |
| 対応OS           | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP |                        |
| パッケージサイズ       | W360×D150×H23mm                                    | W308×D150×H23mm        |

※日本語OSで使用する場合は、ドライバを英語キーボードドライバに変更する必要があります。  
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

## 4 マウス・トラックボール

使いやすさを重視して、余分な機能を省いたスタンダードマウス。

**MA-BL7シリーズ** 各¥2,000 (税抜価格)

有線ブルーLEDマウス



MA-BL7BK  
(ブラック)  
4 969887 691816



MA-BL7S  
(シルバー)  
4 969887 691823



MA-BL7R  
(レッド)  
4 969887 691830

特長・仕様

12月中旬発売予定

●3ボタンを採用し、すぐに操作に慣れることができるシンプルな操作性を実現しました。

●左右対称形なので形状に癖がなく、どんな人にもオススメできるマウスです。

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース(コネクタ) | USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。                                       |
| 分解能            | 1000count/inch                                                                      |
| 読み取り方式         | ブルーLEDセンサー方式                                                                        |
| ボタン            | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン                                                                 |
| サイズ・重量         | W60×D104×H38mm・81g                                                                  |
| ケーブル長          | 1.55m                                                                               |
| 対応機種           | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。                                 |
| 対応OS           | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) |
| パッケージサイズ       | W140×D85×H220mm                                                                     |

使いやすさを重視して、余分な機能を省いたスタンダードマウス。

**MA-WBL31シリーズ** 各¥3,000 (税抜価格)

ワイヤレスブルーLEDマウス




MA-WBL31BK  
(ブラック)  
4 969887 691786



MA-WBL31S  
(シルバー)  
4 969887 691793



MA-WBL31R  
(レッド)  
4 969887 691809



マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。電池収納の横に差し込み口があり、簡単に収納できます。

特長・仕様

12月中旬発売予定

●3ボタンを採用し、シンプルな操作性を実現しました。

●左右対称形なので形状に癖がなく、どんな人にもオススメできるマウスです。

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース(コネクタ) | USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。                                       |
| ワイヤレス方式        | 2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×65536ID AUTO LINK切替え ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。                     |
| 通信範囲           | 木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m                                                   |
| 分解能            | 1000count/inch                                                                      |
| 読み取り方式         | ブルーLEDセンサー方式                                                                        |
| ボタン            | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン                                                                 |
| 電池性能           | 連続動作時間:約220時間、連続待機時間:約27500時間<br>使用可能日数:約3.5ヶ月間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。            |
| サイズ・重量         | マウス:W60×D104×H38mm・61g(電池含まず)、超小型レシーバー:W15×D19×H6.5mm・2g                            |
| 付属品            | 超小型レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書                                                        |
| 対応機種           | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。                                 |
| 対応OS           | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) |
| パッケージサイズ       | W140×D85×H220mm                                                                     |

静かなクリック音とホイール回転音の有線ブルーLEDマウス。

**MA-BLMA8シリーズ** 各¥2,000 (税抜価格)

静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス



MA-BLMA8BK  
(ブラック)  
4 969887 692073



MA-BLMA8W  
(ホワイト)  
4 969887 692097



MA-BLMA8R  
(レッド)  
4 969887 692080

特長・仕様

12月下旬発売予定

●深夜・朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。

●持ち運びに便利なケーブル巻取りタイプです。

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース(コネクタ) | USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。                                       |
| 分解能            | 1000count/inch                                                                      |
| 読み取り方式         | ブルーLEDセンサー方式                                                                        |
| ボタン            | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン                                                                 |
| サイズ・重量         | W57×D95×H39mm・58g                                                                   |
| ケーブル長          | 0~0.7m ※巻取り耐久性2000回                                                                 |
| 対応機種           | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。                                 |
| 対応OS           | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) |
| パッケージサイズ       | W105×D42×H235mm                                                                     |

2.4GHzワイヤレス、プロ仕様で使いやすいトラックボール。

**MA-WTB43シリーズ** 各¥6,800 (税抜価格)

ワイヤレスレーザートラックボール



MA-WTB43BK  
(ブラック)  
4 969887 692004



MA-WTB43S  
(シルバー)  
4 969887 692011



MA-WTB43R  
(レッド)  
4 969887 692028



戻る・進む  
ボタン

2.4GHzワイヤレスで  
安定したデータ通信  
が可能。

特長・仕様

12月中旬発売予定

●インターネットに最適な「戻る」「進む」ボタンをプラスした使いやすい5ボタンです。

●ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わるカウント自動調整機能付きです。(カウント数を800/1200/1600の数値に設定した場合)


|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース(コネクタ) | USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。                                         |
| ワイヤレス方式        | 2.4GHz RF電波方式、AUTO LINK(34チャンネル×224ID) ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。                           |
| 通信範囲           | 木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m                                                     |
| 分解能            | 1600・1200・800・400count/inch                                                           |
| 読み取り方式         | レーザーセンサー方式                                                                            |
| ボタン            | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン                                                 |
| 電池性能           | 連続動作時間:約500時間、連続待機時間:約40000時間<br>使用可能日数:約8ヶ月間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。                |
| サイズ・重量         | 本体:W95×D126.5×H44mm・140g(電池含まず)、超小型レシーバー:W15×D18×H5mm・2g                              |
| 付属品            | 超小型レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書                                                          |
| 対応機種           | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。<br>※Macシリーズでは、戻る・進むボタンはご使用になれません。 |
| 対応OS           | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)   |
| パッケージサイズ       | W175×D67×H220mm                                                                       |

## 5 USBハブ

**iPadを最大10台同時に充電・同期できる。**

**USB-HCS10 ¥69,800**(税抜価格)

USB2.0 10ポートハブ



※USBポートとiPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。※iOSのアップデートは同時には行えません。※同期と充電を同時に行うことはできません。※接続する機種によってはLEDが点いたり消えたりする場合があります。



特長・仕様

**12月中旬発売予定**

- 背面にディジーチェーン専用のポートを搭載して、最大2台接続可能です。(iPadは最大20台接続可能です)
- 1ポートあたり最大2.4Aの出力が可能です。

※接続機種の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)                                                                                        |
| 通信速度     | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)                                                                                             |
| コネクタ     | USB A コネクタ メス×10(ダウンストリーム)、USB B コネクタ メス×1(アップストリーム)<br>USB A コネクタ メス×1(カスケード)                                          |
| 電源       | セルフパワー 供給電圧 各ポート2.4A                                                                                                    |
| サイズ・重量   | W268×D102×H40mm・約992g±5g                                                                                                |
| 付属品      | ACアダプタ×1、USB2.0ケーブル(約1.8m)×1、L字金具×2、固定用ネジ×16                                                                            |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ                                                                                    |
| 対応OS     | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RT、Mac OS X(10.4以降)・Mac OS(8.6以降) |
| パッケージサイズ | W282×D111×H170mm                                                                                                        |

## 6 タブレットスタンド

**折りたためば厚さわずか9mmの角度調節ができるモバイルスタンド。**

**PDA-STN11シリーズ 各¥2,600**(税抜価格)

モバイルタブレットスタンド



PDA-STN11BK(ブラック)  
4969887 211861

PDA-STN11W(ホワイト)  
4969887 211878



特長・仕様

**12月下旬発売予定**

- 折りたためば厚さ9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。
- 5段階に角度調節が可能で好みの角度で使用できます。



|          |                      |
|----------|----------------------|
| 対応機種     | 各社タブレット※本体の厚みが19mm以下 |
| サイズ・重量   | W120×D9×H162mm・約138g |
| 材質       | 本体:ABS樹脂、滑り止め部分:シリコン |
| パッケージサイズ | W156.5×D111×H222.5mm |

## 7 ヘッドセット

**タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめる。**

**MM-HS704シリーズ マイク付きステレオイヤホン 各¥1,500**(税抜価格)

**MM-HS705シリーズ マイク付きステレオイヤホン 各¥2,000**(税抜価格)



MM-HS704BK  
(ブラック)  
4969887 526705

MM-HS704R  
(レッド)  
4969887 528358

MM-HS705BK  
(ブラック)  
4969887 528365

MM-HS705R  
(レッド)  
4969887 528372



マイク付きリモコンスイッチ。



ボリュームコントロール・マイク付きリモコンスイッチ。

特長・仕様

**12月上旬発売予定**

- マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
- ボタン一つで着信ON・OFF/音楽再生/一時停止/曲送り・曲戻しなどの操作が可能です。
- 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。



イヤピース付き。


|         |                         |                    |                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ＜イヤホン部＞ |                         | ＜共通仕様＞             |                                                                                                                                                     |
| 形式      | 密閉ダイナミック型 10(9)mm(ステレオ) | プラグ形状              | 4極ミニプラグ(L型金メッキ)                                                                                                                                     |
| 周波数特性   | 20~20,000Hz             | 全長                 | 約1.1m                                                                                                                                               |
| インピーダンス | 16(32)Ω                 | 付属品                | イヤピース(S・M・L)各1セット<br>φ3.5mm4極ミニジャックを持つ<br>iPadシリーズ、タブレット、<br>iPhone、スマートフォン、<br>コンボジャック搭載パソコンなど<br>※Skypeなどのインターネット通話<br>では、着信ON・OFFボタンは動作<br>しません。 |
| 音圧感度    | 96(90)±3dB              | 対応機種               |                                                                                                                                                     |
| 最大許容入力  | 3mW                     | パッケージサイズ           | W85×D28×H165mm                                                                                                                                      |
| ＜マイク部＞  |                         | ※＜＞内はMM-HS705シリーズ。 |                                                                                                                                                     |
| 形式      | コンデンサータイプ               |                    |                                                                                                                                                     |
| 指向性     | 無(全)指向性                 |                    |                                                                                                                                                     |
| インピーダンス | 2.2KΩ                   |                    |                                                                                                                                                     |
| 入力感度    | -42±2dB                 |                    |                                                                                                                                                     |

## 8 カーチャージャー

**最大4台のUSB機器を同時充電できる、4ポートUSBカーチャージャー。**

**CAR-CHR69U ¥4,500**(税抜価格)

USBカーチャージャー(スイッチ付き4ポートタイプ)



※USBケーブルは付属しませんので、別途買い求めください。

特長・仕様

**12月下旬発売予定**

- 4ポート合計の最大出力が7.2Aの高出力タイプです。※各ポートあたり最大1.8Aまでです。
- 使いやすい角度に15°刻みで360°の角度調整が可能です。
- 各ソケットのON・OFF切替えができる独立スイッチ付きで、通電状態でLEDの色が変わります。
- 本体に電源コードを巻取ることができコードの煩わしさがありません。

※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。



独立スイッチ。

|          |                      |          |                         |
|----------|----------------------|----------|-------------------------|
| 入力電圧     | DC12V(マイナスアース車)      | 出力電流     | 合計最大7.2A(1ポートあたり最大1.8A) |
| 出力電圧     | DC5V                 | コネクタ(入力) | シガープラグ                  |
| コネクタ(出力) | USB Aコネクタ メス         | ケーブル長    | 約55cm                   |
| サイズ・重量   | W109×D46×H65mm・約158g | パッケージサイズ | W175×D52×H189mm         |

## 9 光ファイバケーブル

**10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。**

**HKB-OM3シリーズ OM3光ファイバケーブル** 特注可能

| ケーブル長<br>コネクタ<br>モード | LCコネクタ-LCコネクタ<br>(フッシュロック) (フッシュロック)      | LCコネクタ-SCコネクタ<br>(フッシュロック) (フッシュロック)      | SCコネクタ-SCコネクタ<br>(フッシュロック) (フッシュロック)      |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      | LCコネクタ×2 LCコネクタ×2                         | LCコネクタ×2 SCコネクタ×2                         | SCコネクタ×2 SCコネクタ×2                         |
| 50ミクロンマルチ            | 品番 税抜価格 JAN                               | 品番 税抜価格 JAN                               | 品番 税抜価格 JAN                               |
| 1m                   | HKB-OM3LCLC-01L<br>¥18,800 4969887 845721 | HKB-OM3LCLC-01L<br>¥15,200 4969887 845776 | HKB-OM3SCSC-01L<br>¥11,200 4969887 845820 |
| 2m                   | HKB-OM3LCLC-02L<br>¥20,000 4969887 845738 | HKB-OM3LCLC-02L<br>¥16,400 4969887 845783 | HKB-OM3SCSC-02L<br>¥12,400 4969887 845837 |
| 3m                   | HKB-OM3LCLC-03L<br>¥21,200 4969887 845745 | HKB-OM3LCLC-03L<br>¥17,600 4969887 845790 | HKB-OM3SCSC-03L<br>¥13,600 4969887 845844 |
| 5m                   | HKB-OM3LCLC-05L<br>¥23,600 4969887 845752 | HKB-OM3LCLC-05L<br>¥20,000 4969887 845806 | HKB-OM3SCSC-05L<br>¥16,000 4969887 845851 |
| 10m                  | HKB-OM3LCLC-10L<br>¥29,600 4969887 845769 | HKB-OM3LCLC-10L<br>¥26,000 4969887 845813 | HKB-OM3SCSC-10L<br>¥22,000 4969887 845868 |

### 特長・仕様

- データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。

### 特注ケーブルのご案内

OM3光ファイバケーブル 価格 特注可能 RoHS



- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応するOM3仕様標準ケーブルです。(OM3仕様コネクタ50ミクロンマルチモード、850nm波長の規定モード帯域2000MHz・km以上)
- LCコネクタとSCコネクタの組合せの選択が可能です。
- データセンターなどの10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)に最適です。
- よくご注文頂いている組合せのケーブルは常時在庫しており、即納が可能です。
- 分割可能なLCコネクタまたはSCコネクタを選択できます。
- シリアルナンバー貼付で、万一問題が発生した場合は早期原因究明に努めます。
- 燃焼試験(UL94V0)に合格しています。 ※別途指定で、LSZH(ハロゲンフリー)タイプも可能です。

詳しくはWEBサイトへ！

弊社WEBサイトの検索窓に「6603」を入力して検索。 ※このケーブルは特注でのみ承っております。詳しくは弊社営業までお問合せください。

## 10 巻取りケーブル

**1台3役、スマホ充電・デジカメ接続・LAN接続に使える。**

**KB-MK13BK ¥3,600** (税抜価格)

1台3役巻取りケーブル



4969887 567166



### 特長・仕様

- USB Aコネクタ、USBマイクロ Bコネクタ、ミニUSB Bコネクタ(5pin)、RJ-45スリムコネクタの4種のコネクタを搭載し、スマホ・デジカメの充電・接続やLAN接続に使用できます。
- コネクタ形状: USB Aコネクタオス・USBマイクロ Bコネクタオス・USB Aコネクタオス・ミニUSB Bコネクタ(5pin)オス・RJ-45スリムコネクタ・RJ-45スリムコネクタ
- ケーブル構造: 3層構造ツイストペアケーブル、ストレート全結線
- 対応伝送帯域: エンハンスドカテゴリ5(100BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器): ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INSE64(30m以下)対応
- ケーブル長: 最大1m ※コネクタの長さを含みます。
- サイズ・重量: W42×D57×H17mm(コネクタ部を除く)・38g
- パッケージサイズ: W100×D21×H180mm

12月下旬発売予定

## 11 LEDライト

**14粒のLED、タッチセンサータイプ。**

**USB-TOY82シリーズ 各¥2,480** (税抜価格) USB

USBタッチLEDスタンド



USB-TOY82BK(ブラック)  
4969887 883303

USB-TOY82W(ホワイト)  
4969887 883310



### 特長・仕様

- リチウムバッテリーを搭載、USB給電でワイヤレスでも使用できます。
- ※USBケーブルでの使用を推奨しています。
- タッチセンサーで、照度調整やON・OFFが簡単に操作できます。
- フレキシブルアームで角度を自由自在に調整できます。

| コネクタ      |  | USB Aコネクタオス                               |
|-----------|--|-------------------------------------------|
| 電 源       |  | DC5V、リチウムバッテリー搭載、3.7V/500mAh(USB充電)       |
| サ イ ズ     |  | ライト部: W35×D150×H15mm、台座部: W102×D130×H25mm |
| 重 量       |  | 約170g                                     |
| ア ム 長     |  | 225mm                                     |
| ケ ー ブ ル 長 |  | 約1m                                       |
| 照 度       |  | 220LUX                                    |
| 対 応 機 種   |  | 標準でUSBポートを持つ各社パソコン                        |
| パッケージサイズ  |  | W150×D110×H250mm                          |

## 12 液晶保護フィルム


**目に有害なブルーライトを集中カット。5.2インチスマートフォン対応。**

**PDA-F52KBCFP 5.2インチ用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム ¥1,080** (税抜価格)



4969887 892114

※イラストは製品のイメージです。



### 特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットするので、眼精疲労対策にオススメです。
- 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。

| 対 応 機 種  |  | 5.2インチの液晶をもつスマートフォンなど |
|----------|--|-----------------------|
| 入 数      |  | 1枚                    |
| 材 質      |  | 接着面/シリコン膜、外側/PET      |
| サ イ ズ    |  | W66×D0.2×H118mm       |
| パッケージサイズ |  | W100×D3×H180mm        |

## 13 電源延長コード

電源コードの延長や分岐に最適な3個口の電源延長コード。

12月中旬発売予定

**TAP-EX34シリーズ スリム電源延長コード**

## 14 海外電源変換アダプタ・タップ

一台でほぼ全世界のプラグ形状(9種類)に変換できるマルチアダプタ。

**TR-AD1シリーズ 海外電源変換アダプタ** 各¥3,500(税抜価格)

12月下旬発売予定



特長・仕様

- 分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)に変換することが可能です。
- 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時や、いくつかの国をまわらなければならないときに最適です。
- 海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに役立ちます。
- 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
- ケースの中へ入れて持ち運べる、便利な簡単組立てガイド付きです。

※本製品に電圧の変換機能はありません。※日本国内では使用できません。



本体と簡単組立てガイドが  
すっきり収まる収納ケース。

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 対応プラグ    | A, B, BF, B3, C, CB, SE, O, O2  |
| 許容容量     | 6A 250V                         |
| サイズ・重量   | W50.4×D16.5(突起を除く)×H106.5mm・50g |
| 付属品      | スライド式収納ケース、簡単組立てガイド、取扱説明書       |
| パッケージサイズ | W109×D35×H190mm                 |

USB機器を2台充電しながら、電源もとれる。

**TR-AD2USBシリーズ** 各¥2,800(税抜価格)

スイングUSB充電タップ



特長・仕様

- USBポートが2個あるので、2台の機器の充電が可能です。
- AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
- USB出力 DC5V・2Aで各社タブレット、スマートフォンに対応します。
- ※タブレットは1台で充電してください。2台同時には出力できません。
- プラグは折りたたんで収納でき、周りのものにキズをつけないで持ち運べます。



|          |                    |
|----------|--------------------|
| 定格容量     | 240V/15A           |
| 差込口数     | Aタイプ 1個口           |
| ポート定格入力  | AC100~240V・50/60Hz |
| ポート定格出力  | DC5V・2A(2ポート合計最大値) |
| コネクタポート数 | USB Aタイプ・2個        |
| サイズ・重量   | W50×D84×H20mm・約64g |
| パッケージサイズ | W109×D35×H190mm    |

## 15 タブレットケース

2段階のスタンド機能付きMeMO Pad 7(ME176C)専用ソフトレザークース。

**PDA-TABMEM1BK オープン価格**

ASUS MeMO Pad (ME176C)専用ソフトレザークース



特長・仕様

- 高級感があり、風合いの良いソフトレザータイプです。
- スタンドの角度は2段階に調節できます。
- 内装生地は起毛素材で、機器本体を傷つけません。
- ケースに入れたまま、充電ケーブルの接続、カメラ、音量調節などのすべての機能が使用できます。



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 材質       | PUソフトレザー                 |
| 対応機種     | ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) |
| パッケージサイズ | W123×D21.5×H242mm        |

## 16 バッグ・ショルダーベルト

マチ拡張で大容量、出張に便利な軽量3WAYビジネスバッグ。(大型)

**BAG-3WAY19BK ¥11,000** (税抜価格)

3WAYビジネスバッグ(出張用・大型)

3WAY

15.6W  
まで対応

ダブル

3WAY

軽量

タブレット  
ポケット



タブレットポケット。  
(10.1型まで対応)

キャリーサポーター付き。 スマートフォンポケット

マチ拡張機能付き。  
バッグ側面のファスナーを開くことで、メインルームサイズが  
約6cmも拡がり大荷物にも対応。

### 特長・仕様

- リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
- マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応できます。(約6cm拡がります)
- キャリーサポーター付きで出張も快適です。
- パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
- 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
- タブレット・スマートフォン用それぞれのポケットを装備しています。

シーンに合わせ3通りに使える。



| 対応機種     | 15.6型ワイドまでのノートパソコン                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ      | パソコン収納部/W415×D40×H300mm、書類収納部/W420×D40×H310mm<br>外寸/W450×D170(マチ拡張時230)×H330mm<br>約1270g |
| 材質       | 表装/ポリエステル(撥水加工)                                                                          |
| パッケージサイズ | W500×D130×H440mm                                                                         |

肩への負担を軽減、クッション性に優れたショルダーベルト。

**BAG-BELT**シリーズ

AIRセルショルダーベルト



エアークッションが、肩への圧力を分散し負担を軽減。

エアークッションが、肩への圧力を分散し負担を軽減。

### 特長・仕様

- 環境に優しいウレタンゴムで成型されたエアークッションが、重力を分散して肩にかかる圧力をやわらげます。
- 滑りにくいウレタンゴム素材を採用しているため、肩からずり落ちにくくなっています。

12月中旬発売予定



凹凸状のクッションに空気を閉じ込めたエアークッションパッドを採用。バッグを上げた時に肩に掛かる圧力を分散し、負担を軽減します。

| 品番       | BAG-BELT2N(ストレートタイプ)            | BAG-BELT4N(カーブタイプ) |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| 税抜価格     | ¥3,900                          | ¥3,700             |
| サイズ      | W1220×D20×H70mm                 | W1240×D20×H70mm    |
| 重量       | 208g                            | 192g               |
| ベルト長     | 900~1220mmまで調整可能                | 940~1240mmまで調整可能   |
| 材質       | ハードナイロン(ベルト部)、ウレタンゴム(エアークッション部) |                    |
| パッケージサイズ | W73×D36×H410mm                  | W115×D32×H387mm    |

## 17 詰め替えインク

ブラザー LC111・113・115・117シリーズ用詰めかえインク。

12月中旬発売予定

詰め替えインク

注入器  
使用

可燃  
ボトル



| 種類       | INK-LC113BS60R                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番       | INK-LC113BS60R(各60ml)                                                                                                               |
| 税抜価格     | ¥8,800                                                                                                                              |
| 付属品      | リセッター、注入器×4、手袋                                                                                                                      |
| 対応カートリッジ | LC111BK-LC111BK-2PK-LC111C-LC111M-LC111Y-LC111Y-4PK-LC113BK-LC113C-LC113M-LC113Y-LC113Y-4PK-LC117BK-LC117C-LC117M-LC117Y-LC117Y-4PK |
| 詰替回数     | LC111BK/約5回、LC113BK/約4回、LC117BK/約2回、LC111C-M-Y/約8回、LC113C-M-Y/約6回、LC115C-M-Y/約5回                                                    |
| パッケージサイズ | W111×D86×H146mm                                                                                                                     |
| JAN      | 4969887 891568                                                                                                                      |

■対応プリンタ:ブラザー

LC113・LC115・LC117:MFC-J6975CDW・J6970CDW・J6770CDW・J6570CDW・J4910CDW・J4810DN・J4510N、DCP-J4215N・J4210N ※LC117には対応していません。  
LC111:MFC-J987DN/DWN・J980DN/DWN・J897DN/DWN・J890DN/DWN・J877N・J870N・J827DN/DWN・J820DN/DWN・J727D/DW・J720D/DW、  
DCP-J957N-B/W・J952N・J757N・J752N・J557N・J552N

■対応カートリッジ:



| 種類       | INK-LC113BK60(60ml)                 | INK-LC113560(各60ml)                                            |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 品番       | INK-LC113BK60(60ml)                 | INK-LC113560(各60ml)                                            |
| 税抜価格     | ¥1,600                              | ¥3,300                                                         |
| 付属品      | 手袋                                  | 手袋                                                             |
| 対応カートリッジ | LC111BK-LC111BK-2PK-LC113BK-LC117BK | LC111C-LC111M-LC111Y、LC113C-LC113M-LC113Y、LC115C-LC115M-LC115Y |
| 詰替回数     | LC111BK/約5回、LC113BK/約4回、LC117BK/約2回 | LC111C-M-Y/約8回、LC113C-M-Y/約6回、LC115C-M-Y/約5回                   |
| パッケージサイズ | W60.5×D50.5×H181mm                  | W110×D85×H145mm                                                |
| JAN      | 4969887 891575                      | 4969887 891810                                                 |

INK-LC113BK60

## 18 用紙

**強力タイプのレーザープリンタ用ラベル。**

**LB-ELMシリーズ** 各¥1,800(税抜価格)

レーザープリンタ屋外用ラベル



ざらざらした面にも貼れる。  
LB-ELM07



油がついた面にも貼れる。  
LB-ELM08




水滴がついた面にも貼れる。  
LB-ELM09



### 特長・仕様

- 耐水性・耐光性に優れた全天候型ラベルです。
- 貼り付け後は、-20℃～+80℃の環境下で使用できます。  
※貼り付け時は、低温・高温を避けてください。
- カラーレーザー専用ラベルです。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でも使用できます。
- 丈夫で破れにくい、つやなしのホワイトラベルです。
- シートサイズ:A4(210×297mm)
- ラベルサイズ:206×293mm
- 入数:10シート
- ※特殊な糊を使用しているため、剥離紙より内側にラベル設計しております。  
※インクジェットには対応していません。



| 品番       | LB-ELM07            | LB-ELM08       | LB-ELM09       |
|----------|---------------------|----------------|----------------|
| タイプ      | コンクリート面対応           | 油面対応           | 結露面対応          |
| 厚み       | 0.23mm(ラベルのみ0.08mm) |                |                |
| パッケージサイズ | W220×D3×H300mm      |                |                |
| JAN      | 4969887 424407      | 4969887 424414 | 4969887 424421 |

**片面印刷のつやなしマット紙、画像を鮮明に表現。**

**JP-EM5Nシリーズ** インクジェット用スーパーファイン用紙



JP-EM5NA4

### 特長・仕様

- 白色度が高く、写真やイラストなどを鮮明でクリアに美しく表現します。
- 写真画像入りの、特別な会議やプレゼン資料の印刷に最適です。
- 重さ:厚み:92g/m<sup>2</sup>・0.12±0.005mm ■白色度:90%



| 品番       | JP-EM5NA3-100     | JP-EM5NA4        | JP-EM5NA4-100   | JP-EM5NA4-250     |
|----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 税抜価格     | ¥2,280            | ¥480             | ¥980            | ¥2,380            |
| サイズ      | A3(297×420mm)     |                  | A4(210×297mm)   |                   |
| 入数       | 100シート            | 20シート            | 100シート          | 250シート            |
| パッケージサイズ | W320×D13.5×H425mm | W225×D3.7×H305mm | W230×D12×H305mm | W235×D28.5×H305mm |
| JAN      | 4969887 424469    | 4969887 424438   | 4969887 424445  | 4969887 424452    |

## 19 回転台

**2人で1台のディスプレイ、ノートパソコンを共有するときに最適。**

**CR-15K** 回転台(φ230mm) ¥2,000(税抜価格)

**CR-16K** 回転台(φ330mm) ¥3,500(税抜価格)



### 特長・仕様

**12月中旬発売予定**

- 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
- 金属製のローラーを使用しているので滑らかに回転します。

| 品番  | CR-15K                 | CR-16K                 |
|-----|------------------------|------------------------|
| サイズ | φ230×H15mm・0.4kg       | φ330×H15mm・0.65kg      |
| 梱包  | 1個口/235×230×20mm・0.5kg | 1個口/335×335×20mm・0.7kg |
| 材質  | ABS樹脂                  |                        |
| 付属品 | すべり止めシート               |                        |
| JAN | 4969887 632123         | 4969887 632130         |


## 20 プロジェクタースクリーン

**アスペクト比4:3の誰でも使いやすいスロー巻上げタイプ、場所をとらない吊り下げ式。**

**PRS-TSシリーズ**

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式・アスペクト比4:3)

アスペクト比  
4:3



| 品番         | PRS-TS75                | PRS-TS85              | PRS-TS103               |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 税抜価格       | ¥23,000                 | ¥26,000               | ¥36,000                 |
| サイズ        | W1730×D70×H1336mm・5.5kg | W1930×D70×H1486mm・6kg | W2330×D70×H1786mm・9.3kg |
| 収納時サイズ     | W1730×D70×H111mm        | W1930×D70×H111mm      | W2330×D70×H111mm        |
| スクリーン表示サイズ | 1540×1155mm             | 1740×1305mm           | 2140×1605mm             |
| 対角線サイズ     | 75型相当                   | 85型相当                 | 103型相当                  |
| 材質         | マット系                    |                       |                         |
| JAN        | 4969887 632093          | 4969887 632109        | 4969887 632116          |

### 特長・仕様

**12月上旬発売予定**

- 吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
- スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
- スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻上げタイプです。
- ※スクリーンの取付けは必ず専門の取付け工事業者に依頼ください。



ゆっくり引き込む、スロー巻上げタイプ。




取付け部分

## 21 タブレットキャビネット

小さく、省スペースにタブレットを一括10台収納。

**CAI-CAB23 ￥96,000** (税抜価格)  
タブレット収納保管庫(10台収納)



### 特長・仕様


12月上旬発売予定

- タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W444×D320×H55mm)
- 充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。
- ボックス下部にはフリースペースがあり、無線LAN機器やマニュアルなどを置くことができます。また、かさ上げにより、ボックス下部のタブレットも取りやすくなっています。
- 各棚板には滑り止めマットが取り付けられており、タブレットのすべり落ちやキズ防止になっています。また、タブレットが取り出しやすいように前方に切り欠きを入れています。
- 前面は鍵付き扉で、扉の開きは左右どちらでも設定ができます。
- 本体同士を連結させることができます。
- 本体最下部には10ポートハブ、20ポートハブを設置できる、スペースがあります。
- 7～8インチタブレット、iPadであれば、各棚2台ずつ計20台の収納が可能です。

| サイズ  | W500×D510×H1000mm・20.5kg(キャスター、アジャスター含まず) |
|------|-------------------------------------------|
| 梱包   | 3個口                                       |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式                                 |
| 材質   | スチール(メラミン焼付塗装)                            |
| 付属品  | 鍵×2個(1種類)、滑り止めマット(棚板に貼付けて出荷)、取っ手          |

ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫。

**CAI-CAB21W ￥115,000** (税抜価格)  
ノートパソコン・タブレット充電キャビネット(10台収納)



### 特長・仕様

- 機器収納部はキズが付にくい樹脂素材です。
- 内部にACコンセントが10口内蔵されています。
- 前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。
- 背面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。
- 前扉は機器の取出し時、収納時に邪魔にならないように、開いて本体の中へ収納できる、スライド収納タイプです。
- キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。
- キャスターを同梱しています。必要に応じて取付けることができます。
- ※移動用キャスターではないため、長い距離、激しい移動をさせることはできません。
- セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。

| サイズ  | 本体サイズ/W515×D303×H431mm・17kg、収納スペースサイズ/W320×D209×H31mm                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包   | 1個口/605×395×545mm・18kg                                                                                       |
| 出荷形態 | 組立出荷                                                                                                         |
| 材質   | 本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、取っ手/樹脂                                                                         |
| 付属品  | 電源ケーブル(3P×2Pオス コード長1.8m、鍵×2個(200種類)、キャスター(ストッパー付き4個)<br>※充電用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご購入ください。 |
| 電源仕様 | 定格入力/AC 100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC 100-120V 9A                                                             |
| 環境条件 | 使用温度範囲/0～45℃、使用湿度範囲/45～85%                                                                                   |

## 22 パソコンラック

高さ700mmのデスクとそろり高さで、パソコン+周辺機器を省スペースに収納。

**RAC-EC50K ￥8,800** (税抜価格)  
パソコンラック



### 特長・仕様

- パソコン一式、プリンタなど、パソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
- 天板背部にケーブル口があるので、壁にくっつけてもケーブル処理ができます。
- 下棚は4段階で高さが変更できます。
- 高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。

| サイズ  | W600×D600×H700mm・9.8kg                            |
|------|---------------------------------------------------|
| 梱包   | 1個口/670×620×92mm・10.8kg                           |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式                                         |
| 材質   | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) |

## 23 バックナンバー (2014年11月号・10月号)

### 2014年 11月号

|                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>レーザーポインター    | 2<br><br>USBハブ          | 3<br><br>ヘッドセット                 | 4<br><br>LANケーブル     |
| 5<br><br>カーチャージャー     | 6<br><br>LEDライト         | 7<br><br>iPad Air 2用ケース・液晶保護フィルム | 8<br><br>液晶保護フィルム    |
| 9<br><br>タッチペン        | 10<br><br>タブレットケース      | 11<br><br>アダプタピン                | 12<br><br>メモリーカードケース |
| 13<br><br>ケーブル・変換アダプタ | 14<br><br>サーバーラック用コンセント | 15<br><br>タブレットアーム              | 19<br>バックナンバー<br>2014年10月号<br>2014年9月号                                                                  |
| 16<br><br>医療施設向けカート  | 17<br><br>ディスプレイスタンド   | 18<br><br>ケーブルフック              |                                                                                                         |

### 2014年 10月号

|                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>USBマイク          | 2<br><br>スピーカー     | 3<br><br>マウス              |                                                                                                                              |
| 4<br><br>USBエクステンダー      | 5<br><br>LANハブ     | 6<br><br>パワーポインター           | 7<br><br>ヘッドセット                         |
| 8<br><br>Surface用USBハブ | 9<br><br>防水ケース     | 10<br><br>セキュリティ            | 11<br><br>iPhone 6・iPhone 6 Plus アクセサリー |
| 12<br><br>OAエプロン         | 13<br><br>DOS/Vパーツ | 14<br><br>DVD・CDケース         | 15<br><br>マウスパッド・リストレスト                 |
| 16<br><br>デスク            | 17<br><br>プロジェクター台 | 18<br><br>プロジェクタースクリーンケース | 19<br>バックナンバー<br>2014年9月号<br>2014年8月号                                                                                        |

## 24 年末年始休暇のお知らせ

平成26年・年内の通常業務は、**12月26日(金)まで**です。  
平成27年・年始は、**1月5日(月)より営業**いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、ご注文はお早めをお願いいたします。  
ご多忙の折、皆様には何かと迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社